

KANGASVÄRIT

VÄRI	NCS	RAL	PANTONE
5	7020-B90G	6005	3308C
7	7020-G10Y	6020	553C
11	1580-R	3027	201C
12	0560-Y20R		130C
13	3560-R80B	5005	541C
15	1002-G	9003	Cool Gray 1C
15/1	2010-Y10R	1013	7500C
15/14	1502-Y50R		7534C
15/79	2000-N	7047	Warm Gray 1C
15/93	1005-Y	9010	
24	9000-N	9017	Black C
52	3010-Y30R		467C
58	3040-Y20R		7509C
72	0585-Y60R	2008	1655C
73	5040-R10B	3004	7421C
75	7020-R80B	5003	534C
79	4000-N		Cool Gray 5C
81	8505-Y80R	8019	412C
84	4050-Y90R	3013	1815C
87	6030-R90B	5000	
94/15	4502-Y		402C
94/97	5500-N	7042	403C
97	7500-N		Cool Gray 11C
98	2070-R	3031	201C
107	8000-N	7015	Cool Gray 11C
107/515	8000-N		7540C*
407/11	6030-R	3004	202C
407/16	5010-G70Y	7032	5783C
407/52	6010-Y10R		7535C
407/78	6005-G50Y*	7033*	4222C*
407/79	6502-B	7015	Cool Gray 9C
407/81	8005-Y20R		7519C
407/94	4000-N	7004	401C
407/102	3010-Y30R		7528C
407/151	6502-Y	7037	423C
407/305	8010-B70G	6004	3308C
407/324	8502-B	7021	425C
407/326	7502-Y	7013	405C
407/387	4010-R90B	7001*	2164C*
407/727	4010-Y10R	7044	7534C
407/926	4005-Y20R		Warm Gray 4C
727/15	5000-N		423C*
727/515	5000-N		
873/78	4005-G50Y	7032*	414C
873/926	6502-Y	7036	404C
986/15	2000-N	7047	420C
986/727	4000-N	7040	Cool Gray 5C

VÄV NR	NCS	RAL	PANTONE
1330/505	5000-N	7030*	422C
1330/509	6010-Y50R	8025*	7519C*
1330/512	7500-N		7540C*
1400/703	2002-Y50R		Warm Gray 2C
1400/705	6010-Y90R*	8016*	2477C*
1400/706	1050-Y20R	1003	1235C
1400/709	6020-R	8012*	4096C*
1400/711	6010-G30Y	6028*	4199C
1400/712	4502-Y20R	7030*	402C
1400/713	6020-R80B	5003*	2378C
1400/714	8500-N	7021	419C
4215/24	8000-N	7015	7540C
4215/92	8010-R70B	5013	289C
4215/97	5502-B	7045	Cool Gray 7C
5380/24	8500-N	7021	426C
5380/78	7010-G50Y	6003	4193C
5380/92	8010-R70B	5011*	289C*
5380/107	7500-N	7043*	7540C*
5380/302	2005-Y30R*		Warm Gray 1C*
5380/327	3500-N	7004*	Cool Gray 5C
5380/426	4040-Y60R	2001	1525C
5380/727	6000-N	7037*	424C
5380/926	6005-Y*	7006*	403C*
5407/5	8010-G10Y	6009*	5605C
5407/14	3005-Y20R	1019*	Warm Gray 3C*
5407/24	8500-N	7021*	426C
5407/58	3020-Y30R		4254C*
5407/62	6020-G30Y	6011*	4214C*
5407/81	8005-Y80R	8019	412C
5407/92	7020-R80B		2111C*
5407/106	4005-Y50R	1019*	407C
5407/107	7000-N		425C
5407/302	3005-Y20R		7528C
5407/306	4010-Y30R	1019	2312C
5407/384	5040-Y90R	3009	3523C*
5407/397	5000-N	7004*	423C*
5407/701	3005-G80Y	7032	7535C*
5407/727	4000-N	7004*	Cool Gray 6C
5407/926	5005-Y		402C*
5407/930	7502-Y		410C
5422/3	4502-B50G	7045*	Cool Gray 8C*
5422/9	4000-N*	7004*	Cool Gray 7C*
5422/10	6500-N	7005*	Cool Gray 10C*
5422/13	3000-N	7038*	Cool Gray 5C
5422/14	5502-Y20R	7006*	404C*

HUOM!

Värimääritykset tehdään simuloidussa päivänvallossa, joten värien vastaavuustiedot eivät ole tarkkoja.

* Väri voi vaihdella.



SANDATEX
MARKKIISIKANKAAT
Terrasseille ja ikkunoille

ARTIC



**ILMAISET
KANGASNÄYTTEET**

Tilaa osoitteesta
sandatex.se
niin lähetämme sen
kotiisi.

TÄÄLLÄ VIIHDYMME PARHAITEN!

Markiisin alle kokoonnutaan heti kun sää sallii. Suuri markiisi ja viihtyisä ulkotila tekevät terrassielämästä paljon mukavampaa. Täällä nautitaan sekä auringosta että varjosta. On mukavaa istua markiisin suojassa kevyen tihkusateen aikana, mutta myös ihanaa jatkaa loppukesän iltaa vilttien ja kynttilöiden kanssa. Terrassista on tullut kuin ylimääräinen olohuone.

**LAATUA JA MUOTOILUA JOKA
KESTÄÄ**

Sandatexin intohimona viimeiset 40 vuotta on ollut toimittaa korkea-laatusimpia markiisikankaita. Oma suunnitteluosastomme kehittää kuoseja ja värejä, jotka sopivat skandinaavisille markkinoille.

**YHDISTÄMME TUOTTEEN JA
KESTÄVYYDEN**

Ympäristöajattelu ja vahva panostus kestävään tulevaisuuteen ovat meille itsestäänselvyys. Kaikki markiisikankaamme ovat Oeko-Tex Standard 100 -sertifioituja ja PFAS-vapaita. Valikoimassamme on myös kierrätetyistä PET-pulloista valmistettuja kankaita. Kestävyys tarkoittaa meille enemmän kuin vain kierrätettyjä materiaaleja. Se tarkoittaa myös investointia korkealaatuisiin tuotteisiin, joiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä. Sen lupaamme sinulle, kun valitset Sandatex-markiisikankaan.

Pohjoismaiden johtava sisä- ja
ulkokäyttöön tarkoitettujen
aurinkosuojakankaiden toimittaja.
sandatex.se

ARTIC

SANDATEX

KUITUVÄRJÄTTYÄ AKRYYLIÄ

Väri lisätään akryylikuituun jo ennen langan kehräämistä. Tämän jälkeen markiisikangas kudotaan täysin läpivärjättyksi. Lopputuloksena on erittäin korkealaatuinen markiisikangas, jolla on maksimaalinen värikestä.



MITTOJEN MUKAAN VALMISTETUT MARKIISIT

Jälleenmyyjämme auttavat sinua hankkimaan juuri kotiisi sopivat mittatilausmarkiisit. Heidän avullaan saat juuri tarvitsemasi aurinkosuojan.



Väri 5380/78

15	NCS 1002-C	5380/302	NCS 2005-Y30R	15/93	NCS 1005-Y
1400/703	NCS 2002-Y50R	407/102	NCS 3010-Y30R	15/1	NCS 2010-Y10R
15/14	NCS 1502-Y50R	5407/302	NCS 3005-Y20R	52	NCS 3010-Y30R
5407/106	NCS 4005-Y50R	5407/926	NCS 5005-Y	5407/306	NCS 4010-Y30R
407/926	NCS 4005-Y20R	5380/926	NCS 6005-Y	5407/14	NCS 3005-Y20R
5422/14	NCS 5502-Y20R	1400/705	NCS 6010-Y90R	407/727	NCS 4010-Y10R
873/926	NCS 6502-Y	1330/509	NCS 6010-Y50R	407/52	NCS 6010-Y10R
407/326	NCS 7502-Y	5407/81	NCS 8005-Y80R	81	NCS 8505-Y80R
5407/930	NCS 7502-Y	407/81	NCS 8005-Y20R		

1400/705
5421/9
5407/526
5380/926
5407/302
1401/703



**MARKIS
GUIDEN**
BY SANDATEX

KOKEILE MARKIISISIMULAATTORIAMME

Lataa Markisguiden-sovellus tai käy osoitteessa markisguiden.se. Noudata ohjeita ja näe helposti, miltä markiisi näyttää kotonasi!

**RAUHALLISET JA
LUONNONLÄHEISET
MARKIISIKANKAAT**

HARMAAN SÄVYJÄ JOKAISEEN MAKUUN

Harmaat sävyt ovat jo pitkään olleet suosikkeja markiisikankaissamme. Harmaata eri rakenteilla ja sävyillä – jokaiselle löytyy sopiva markiisikangas.



5380/107, 727/515, 407/324

5422/10

5407/106, 5407/926, 5422/3

986/727

ILMAISET KANGASNÄYTTEET


Tilaa osoitteesta
sandatex.se
niin lähetämme sen
kotiisi.



1400/712 NCS 4502-Y20R



407/94 NCS 4000-N




5422/9 NCS 4000-N



94/15 NCS 4502-Y



5407/397 NCS 5000-N



5422/14 NCS 5502-Y20R



94/97 NCS 5500-N




407/151 NCS 6502-Y



873/926 NCS 6502-Y




986/15 NCS 2000-N




5380/327 NCS 3500-N



79 NCS 4000-N



5380/727 NCS 6000-N



5422/10 NCS 6500-N



5407/107 NCS 7000-N



97 NCS 7500-N




4215/24 NCS 8000-N



5380/24 NCS 8500-N




15/79 NCS 2000-N




986/727 NCS 4000-N



727/15 NCS 5000-N



727/515 NCS 5000-N



4215/97 NCS 5502-B



107/515 NCS 8000-N




107 NCS 8000-N




5407/24 NCS 8500-N




407/324 NCS 8502-B




5422/13 NCS 3000-N




5407/727 NCS 4000-N



1330/505 NCS 5000-N



5422/3 NCS 4502-B50G




1330/512 NCS 7500-N



5380/107 NCS 7500-N




1400/714 NCS 8500-N



407/79 NCS 6502-B



24 NCS 9000-N





Väri 5407/106



Väri 5407/106



TUNNELMA MARKIISIN ALLA

Jos valitset viileän harmaan markiisikankaan, markiisiin alle heijastuu viileämpi valo. Jos taas valitset lämpimän harmaan sävyn, tunnelmasta tulee pehmeämpi ja miellyttävämpi..



5407/302

5407/106, 1401/703, 5380/302

1400/703, 5407/14, 5407/302, 5407/926

**YHDISTELE JA
LUO RAUHALLINEN
TUNNELMA
MARKIISIN ALLE**

MITTATILAUSTYÖNÄ VALMISTETTU MARKIISI ON RATKAISU

Kun aurinko paistaa sisään ja tulee liian kuuma, valo häiritsee television katselua, aurinko herättää liian aikaisin tai lattiat ja huonekalut haalistuvat – silloin juuri sinun tarpeisiisi suunniteltu mittatilausmarkiisi on täydellinen ratkaisu.

Kun harkitset markiisiasi hankkimista

YKSI KUVA KERTOO ENEMMÄN KUIN TUHAT SANAA

Näytä jälleenmyyjälle kuva ikkunasta tai terassista, johon haluat markiisiasi sijoitettavan. Se auttaa ymmärtämään toiveesi paremmin.



1. Aloita tilaamalla kangasnöytteet osoitteesta sandatex.se - toimitamme ne ilmaiseksi kotiisi.

2. Etsi lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta articstore.fi. Jälleenmyyjältäsi saat vastaukset kaikkiin kysymyksiisi sekä apua markiisikankaan valintaan, mittaukseen ja asennukseen.

3. Nauti markiisistasi ympäri vuoden!

5407/701
5407/106
1400/705
5407/58

JÄLLEENMYYJIÄ YMPÄRI SUOMEN

Osoitteesta
articstore.fi löydät
lähimmän myyjäsi

YHDISTÄ JULKISIVUUN VAI YMPÄRISTÖÖN?

Tiili, puu vai rappaus? Haluatko, että markiisi sulautuu ympäristöön vai erottuu siitä? Vaihtoehtoja on paljon, ja jälleenmyyjäsi auttaa sinua valinnassa.



VIISAS VALINTA

Markiisikangas on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Jos valitset strukturoidun tai hieman kuvioidun kankaan, lika ei näy siinä yhtä helposti. Katso sivulta 18, kuinka hoidat markiisiasi helposti..

ILMASTOVIISAS VALINTA


Lämmön torjumiseksi tehokkain ratkaisu on pysäyttää aurinko jo ulkopuolella.

Tiesitkö, että ulkopuolinen aurinkosuojia voi vähentää lämpösäteilyä jopa 95 %? Näin saat miellyttävän sisäilman.

ARTIC



6231/597



KESTÄVÄÄ SINULLE - KESTÄVÄÄ MAAILMALLE

Sandatexin Blue on maailman ensimmäinen markiisikangas, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kehrätystä kierrätetystä PET-muovista. Ympäristöystävällinen ja yhtä korkealaatuinen kuin kaikki kankaamme.

Malliston kangas on valmistettu kierrätetystä ja GRS-sertifioidusta* PET-muovista valmistetusta langasta. Perinteiseen valmistukseen verrattuna energiankulutus on 60 % pienempi ja hiilidioksidipäästöt 45 % pienemmät. Lisäksi vettä käytetään vain kymmenesosa perinteiseen tuotantoon verrattuna.

Bluen aurinkosuojojero on 50+, mikä takaa maksimaalisen UV-suojan.

* Global Recycled Standard, kansainvälisen Textile Exchange -järjestön myöntämä sertifikaatti.

TEMPOTEST.
STARLIGHT. blue
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Global Recycled Standard
Made with 85% Recycled Polyester
Certified by ICEA
1595 2024-2301

AURINKOSUOJAA. JOKA SUOJAA PLANEETTA

Blue by Sandatex yhdistää kestävyys ja suorituskyvyn täydelliseksi kokonaisuudeksi moderneihin markiiseihin ilman kompromisseja.



6231/597
6255/515
6236/590
6873/597
6253/597

VARAUDU MARKIISIIN JO RAKENNUS- VAIHEESSA

TARKISTUSLISTA AURINKOSUOJAN SUUNNITTELUUN UUDISRAKENNUKSISSA

1 / IDEOINTIVAIHE

Merkitse markiisit jo piirustuksiin yhdessä arkkitehdin ja aurinkosuojausammattilaisen kanssa.

2 / RAKENTEET

Suunnittele julkisivun lisävahvistukset terassimarkiiseja varten.

3 / TARKISTA

Tarkista katon ulokkeiden korkeudet, jotta markiisille saadaan riittävä kaltevuuskulma.

4 / SUUNNITTELE SÄHKÖT

Suunnittele ja vedä sähköt moottoreita varten.

Käy osoitteessa articstore.fi
ja etsi lähin myyjäsi.

IKKUNAMARKKIISI



Väri 790

KÄYTÄNNÖLLINEN YKSITYISKOHTA, JOKA EI AINOASTAAN KORISTA TALOA

Ikkunamarkiisit ovat hyväksi sisäilmanlaadulle ja samalla suojaavat sisätiloja voimakkaalta auringonvalolta ja sen haittavaikutuksilta.

Ulkoapäin ikkunat nähdään usein talon silminä. Siksi markiisit lisäävät talon persoonallisuutta ja antavat mukavan kokonaisvaikutelman.



Väri 790




VINKKEJÄ MARKKIISIKANKAAN HOITON

- 1 / Avaa markiisi ja huuhtele se säännöllisesti vesiletkulla, erityisesti siitepölykauden aikana, jolloin siitepölyä voi kertyä kankaalle.
- 2 / Kiinni tarttunut lika voidaan pestä pois miedolla saippualliuoksella ja haalealla vedellä. Käytä pehmeää harjaa.
- 3 / Lipan voi halutessaan irrottaa ja säilyttää sisätiloissa talven ajan.
- 4 / Vaikeampiin tahroihin tai homepilkkujen poistamiseen, sekoita:
240 ml valkaisuainetta (*ei peroksiedeja*)
60 ml mietoa käsisäippua
4 l vettä
Harjaa pehmeällä harjalla ja huuhtele huolellisesti vedellä
- 5 / Anna kankaan kuivua ennen markiisin sulkemista. Valmista!



Väri 790



ULKOTILA, JOSSA RAIDAT EIVÄT KOSKAAN MENE MUODISTA - TUNNELMA ON TÄYDELLINEN





LUO OMA KEITAASI - TILAA PERSONALLISUUDELLE

